



BOLAT™

1961'den beri...
...since 1961
...с 1961 года

► ÇAPA MAKİNESİ • POWER TILLER • РУМПЕЛЬ

► MOTORLU TESTERE • CHAIN SAW • ЦЕПНАЯ ПИЛА

► MOTORLU TIRPAN • BRUSH CUTTER • КУСТОРЕЗ

► ZEYTİN HASAT MAKİNESİ • OLIVE HARV. MACHINE • МАШИНА ДЛЯ СБОРА ОЛИВОК

► PÜLVERİZATÖR • POWER SPRAYER • МОЩНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

► SU MOTORU • WATER PUMP • ПОМПА

► JENERATÖR • GENERATOR • ГЕНЕРАТОР



Discover
the potential





**DAHA İYİ TARIM İÇİN
EN GÜÇLÜ ÜRÜNLER!**

**STRONGEST PRODUCTS
FOR THE FINEST AGRICULTURE!**

**САМЫЕ СИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ ЛУЧШЕГО СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА!**

Beybolat Tarım Mak. San. ve Tic. A.Ş., 1961 yılından bugüne, tarım alet ve makineleri konusunda kaliteli mal ve hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Her zaman daha iyiye ulaşma arzusuyla, bugün Mersin-Huzurkent'te 29.000 m²lik tesisinde üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ürettiği ve temsilciliğini yaptığı ürünlerle bahçecilik, ormancılık ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere tarımsal mekanizasyon konusunda mal ve hizmet sağlamaktadır.

Kurulduğu günden beri istikrarlı ve kaliteli çalışmayı kendine ilke edinmiş, araştırmacı ve yenilikçi yaklaşımıyla ihtiyaçların ötesinde ürünlerle tarıma ve çiftçiye faydalı olmayı amaçlamaktadır. Beybolat, yılda 15.000'den fazla tarım makinesi üretmektedir.

Beybolat Agricultural Machinery Industry and Trade Corporation aspires to provide high quality goods and services in agricultural machinery industry, since its establishment in 1961.

Dedicated to continuous improvement, Beybolat carries out its production activities in its premises of 29.000 m² located in Mersin / Turkey. Beybolat offers horticulture, forestry and animal husbandry goods and services to farmers.

Since its early days, Beybolat is committed to offer high-quality and innovative products to farmers, contributing to the development of national agriculture. Beybolat manufactures more than 15.000 agricultural machines annually.

Торговая корпорация Beybolat основанная в 1961 году специализируется на предоставлении высококачественных товаров и услуг в области сельскохозяйственной техники.


Стремясь к постоянному совершенствованию, Beybolat осуществляет свою производственную деятельность в своих помещениях площадью 29.000 м², расположенных в Мерсине/Турция. Beybolat предлагает фермерам товары и услуги для садоводства, лесоводства и животноводства.

С самого начала Beybolat стремится предлагать фермерам высококачественную и инновационную продукцию, способствуя развитию национального сельского хозяйства. Бейболат производит ежегодно более 15.000 сельскохозяйственных машин.

Türkiye'nin En Geniş Bayi ve Servis Ağı

Turkey's Largest Dealer and Service Network

Крупнейшая в Турции Дилерская и Сервисная Сеть



Misyonumuz

Tarımsal alanlarda ve zor arazi koşullarında işlerini kolaylaştıracak yüksek kaliteli tarım makineleri ve arazi araçları üretip çiftçilerin yaşam kalitesini yükseltmek.

Vizyonumuz

Ürettiğimiz ürünlerde müşteri beklentilerini şekillendiren ve gurur duyulan bir şirket olmaya çalışarak, yurt içinde piyasa lideri, yurt dışında ise ülkesini en üst seviye noktalara taşıyan bir Türk markası olmak.

Stratejimiz

Marka stratejimiz, tarım sektöründe müşteri ihtiyaç ve beklentisini karşılayan lider marka olmak.

Müşteri stratejimiz, satış ve satış sonrası hizmetlerinde kendi sektöründe müşteri memnuniyetinde lider tarım makineleri markası olmak.

Çalışan stratejimiz, çalışanlara verilen değeri her geçen gün arttırarak kendi ölçeğindeki firmalar arasında en çok tercih edilen şirket olmak.

İnovasyon stratejimiz, müşterilerimizin beklentilerini belirleyerek, yenilikçi ve ekonomik ürün üretmek.

Our Mission:

To achieve the quality of life of farmers by producing high quality agricultural machinery and off-road vehicles that will facilitate growth in agricultural areas and difficult lands.

Our Vision:

The end of a company that shapes customer data in the products we produce and is not proud, a market leader in the country, and a Turk who does not carry his country to the highest levels abroad.

Our Strategy:

Our brand strategy is to be the leading brand in the agricultural sector, meeting customer needs and expectations.

Our customer strategy is to be the leading agricultural machinery brand in customer satisfaction in its sector in sales and after-sales services.

Our employee strategy is to become the most preferred company among the companies in its field of work by increasing the value given to its employees day by day.

Our innovation strategy is to determine consumption costs, usage and economic product yield.

Наша миссия:

Достичь качества жизни фермеров, производя высококачественную сельскохозяйственную технику и внедорожники, которые будут способствовать росту в сельскохозяйственных районах и на труднодоступных землях.

Наше видение:

Конец компании, которая формирует данные о клиентах в продуктах, которые мы производим, и не гордится этим, лидер рынка в стране и турак, который не выводит свою страну на самые высокие уровни за рубежом.

Наша стратегия:

Наша стратегия бренда заключается в том, чтобы быть ведущим брендом в сельскохозяйственном секторе, отвечая потребностям и ожиданиям клиентов.

Наша стратегия работы с клиентами заключается в том, чтобы быть ведущим брендом сельскохозяйственной техники по удовлетворенности клиентов в своем секторе продаж и послепродажного обслуживания.

Наша стратегия в отношении сотрудников заключается в том, чтобы стать самой предпочтительной компанией среди компаний в своей сфере деятельности, день за днем увеличивая ценность своих сотрудников.

Наша инновационная стратегия заключается в определении затрат на потребление, использования и экономического выхода продукта.



BOLAT FM-25



BOLAT FM-20



BOLAT FM-16



MODEL - МОДЕЛЬ	FM-25	FM-20	FM-16
Motor - Engine - Двигатель	Bolat BD-295 - 2 silindirli, 4 zamanlı, Dizel, Hava Soğutmalı - 2 Cylinder, 4 stroke, Diesel, Air Cooled - 2-цилиндровый, 4-тактный, дизельный, с воздушным охлаждением	Bolat BD-292 - 2 silindirli, 4 zamanlı, Dizel, Hava Soğutmalı - 2 Cylinder, 4 stroke, Diesel, Air Cooled - 2-цилиндровый, 4-тактный, дизельный, с воздушным охлаждением	Bolat BD-1100 - Tek silindirli, 4 zamanlı, Dizel, Hava Soğutmalı - Single Cylinder, 4 stroke, Diesel, Air Cooled - Одноцилиндровый, 4-тактный, дизельный, с воздушным охлаждением
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	25 Hp / 1100 cc	22 Hp / 997 cc	14 Hp / 660 cc
Çalıştırma - Starting - Старт	Marşlı - Electric Start - Электрический старт		Marşlı, İpli - Electric, Rope Start - Электрический, тросовый старт
Yakıt / Yağ Depo Kapasitesi - Fuel / Oil Tank Capacity - Топливо / Масло Емкость бака	13 lt / 2.75 lt - л	13 lt / 2.75 lt - л	5.5 lt / 1.75 lt - л
Hava Filtresi - Air Filter - Воздушный фильтр	Yağ Banyolu Siklonik Filtre - Oil Bath Cyclonic Filter - Циклонный фильтр с масляной ванной		
Debriyaj - Clutch - Сцепление	Kuru Tip Şemsiyeli Diskli - Dry Diaphragm Clutch with Disk - Сухая мембранная муфта с диском		
Vites Sayısı - Gear Shift - Коробка передач	3 ileri 1 geri - 3 forward 1 reverse - 3 вперед 1 назад		
Fren - Brake - Тормозная система	Disk - Disc - Диск		-
Amortisör - Shock Absorber - Амортизатор	Opsiyonel - Optional - необязательный		
Çapa Geniřliđi / Bıçak Sayısı - Tilling Width / Number of Blades - Ширина обработки / Количество лезвий (шт)	-	-	131 cm (153 cm, 109 cm, 87 cm Opsiyonel - Optional - необязательный) / 32 adet - pieces - лезвия
Ađırlık (Aküsüz) - Weight (No Battery) - Масса (Нет батареи)	225 kg (Gidonsuz - Without Handlebar - Без руля) 10.5 kg (Gidon - Handlebar - Руль)	222.8 kg (Gidonsuz - Without Handlebar - Без руля) 10.5 kg (Gidon - Handlebar - Руль)	206 kg (Tekersiz, bıçaksız - Without wheel and blades - Без колеса и лопастей) 40 kg (Bıçak ve Çizi Demiri - Blades and Drawbar - Лезвия и дышло) 41 kg (Tekere - Wheel - рулевое колесо)
Tekerlek - Wheel - Рулевое колесо	6.50 / 80-13	6.50 / 80-13	6.50 / 80-13
Kuyruk Mili - PTO - Отбор мощности	2 PTO A 6x21x25 (DIN 5463)		

BOLAT ATOM 6 HP

Dizel (Bıçaklı)
Diesel (with Blades)
Дизель (с лезвиями)

BOLAT ATOM 7 HP

Dizel (Bıçaklı)
Diesel (with Blades)
Дизель (с лезвиями)



BOLAT ATOM 7 HP

Benzinli (Bıçaklı)
Gasoline (with Blades)
Бензин (с лезвиями)



Federli bıçak kullanılmaktadır.
Feder dry land blade is used.
Используется Лезвие Feder Dry Land.



MODEL - МОДЕЛЬ	ATOM 7 HP Benzinli - Gasoline - Бензин	ATOM 6 HP Dizel - Diesel - Дизель	ATOM 7 HP Dizel - Diesel - Дизель
Motor - Engine - Двигатель	Bolat BB-170 / Hava - Air - Воздуха	Bolat BD-173 / Hava - Air - Воздуха	Bolat BD-178 / Hava - Air - Воздуха
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млз)	7 HP / 208 cc	6 HP / 246 cc	7 HP / 296 cc
Çalıştırma - Starting - Стартер	İpli - Rope Start - Ручной веревочный стартер		
Yakıt / Yağ Depo Kapasitesi - Fuel / Oil Tank Capacity - Топливо / Масло Емкость бака	3.6 lt / 0.6 lt	2.5 lt / 0.75lt	3.5 lt / 0.75 lt
Hava Filtresi - Air Filter - Воздушный фильтр	Yağ Banyolu Siklonik Filtre - Oil Bath Cyclonic Filter - Циклонный фильтр с масляной ванной		
Debriyaj - Clutch - Сцепление	Çok Lamelli, Yağ Banyolu, Bas&Git - Multi Disc, Oil Bath, Push&Go - Дисковое сцепление в масляной ванне		
Vites Sayısı - Gear Shift - Коробка передач	3 ileri 1 geri - 3 forward 1 reverse - 3 вперед 1 назад		
Çapa Geniştirliği / Bıçak Sayısı - Tilling Width / Number of Blades - Ширина обработки / Количество лезвий	92 cm (Opsiyonel 46-128 cm) / 24 adet - pieces - лезвия		
Ağırlık (Tekersiz ve Bıçaksız) - Weight (Without wheel and blades) - Масса (без колеса и лопастей)	58.4 kg - кг	69.5 kg - кг	77.1 kg - кг
Ağırlık (Teker / Bıçak) - Weight (Wheel / Blades) - Масса (Колесо/Лезвия)	11.1 kg - кг / 20.9 kg - кг		
Kuvruk Mil - PTO - Отбор мощности	A 6x13.5x17 mm Tek (Motor Devrinde) - Single (at Engine Speed) - Одинокий (при частоте вращения двигателя)		

**BOLAT ARIK AÇMA • FURROW OPENING
• ШИРИНА БОРОЗДЫ**

25 cm - см



BOLAT PULLUK • PLOUGH • ПЛУГ

Tekerlekli / Tek Aynalı
Single Mirrored with Wheel
Одинарное зеркало с колесом



BOLAT ATOM 7 HP

Demir Tekerlekli - Pulluklu
with Cage Wheel and Plough
с решетчатым колесом и плугом




BOLAT AMORTİSÖR SİSTEMİ • SHOCK ABSORBER SYSTEM

Elektrikli / Manuel - Electrical / Manual - Электрический / Руководство

**AMORTİSÖR SİSTEMİ - SHOCK ABSORBER SYSTEM
- АМОТИЗАТОРНАЯ СИСТЕМА**

Tekerden Dönerli - Wheel Rotary - Колесо Поворотное
Elektrik Tahrikli veya Manuel 4x4 - Magnetic Driven or Manual 4x4
- 4x4 с магнитным приводом или ручной
Ağırlık - Weight - Масса: 108 kg - кг
Uyumlu Modeller - Compatible Models - Совместимые модели:
FM-16/FM-20/FM-25
Fren Opsiyonel - Brake Optional - Тормоз Дополнительно



BOLAT JANTLI LASTİK • TIRE WITH RIM • ШИНА С ОБОДОМ

Poryalı (4.00 x 8) Sağ - Sol
with Fixed Hub (4.00 x 8) Right - Left
с фиксированной ступицей (4,00 x 8) справа-слева



BOLAT DEMİR TEKERLEK

• CAGE WHEEL

• КОЛЕСО КЛЕТКИ

4.00 x 8



BOLAT BD-295-F

25 HP Dizel Motor
25 HP Diesel Engine
Дизельный двигатель
мощностью 25 л.с.



BOLAT BD-292-F

22 HP Dizel Motor
22 HP Diesel Engine
Дизельный двигатель
мощностью 22 л.с.



BOLAT BB-170

Benzinli (7 HP)
Gasoline (7 HP)
Бензин (7 л.с.)



BOLAT BD-178

Dizel (7 HP)
Diesel (7 HP)
Дизель (7 л.с.)



BOLAT BD-1100

14 HP Dizel Motor
14 HP Diesel Engine
Дизельный двигатель
мощностью 14 л.с.



BOLAT BD-173

Dizel (6 HP)
Diesel (6 HP)
Дизель (6 л.с.)



MODEL - МОДЕЛЬ	BD-295	BD-292	BD-1100
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	25 HP / 1100 cc	22 HP / 997 cc	14 hp / 660 cc
Devir - Speed - Оборотов в мин.	3000 d/d - 3000 rpm		
Çalıştırma - Starting - Стартер	Marşlı - Electric Start - Электрический старт		Marşlı, İpli - Electric, Rope Start - Электрический, тросовый старт
Krank Çıkışı - PTO - Отбор мощности	Konik - Conical - Конический		24 mm Konik - 24 mm Conical - Конический
Hava Filtresi - Air Filter - Воздушный фильтр	Yağ Banyolu - Oil Bath - Масляная ванна		
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	84.8 kg - кг	82.6 kg - кг	59 kg - кг
Soğutma - Cooling - Охлаждение	Hava Soğutmalı - Air Cooling - Воздушное охлаждение		

MODEL - МОДЕЛЬ	BB-170	BD-178	BD-173
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	7 HP / 208 cc	7 HP / 296 cc	6 HP / 246 cc
Devir - Speed - Оборотов в мин	3600 d/d - 3600 rpm	3000 d/d - 3000 rpm	
Çalıştırma - Starting - Стартер	İpli - Rope Start - Веревочный старт		
Krank Çıkışı - PTO - Отбор мощности	A6x2lx25 DIN 5463		
Hava Filtresi - Air Filter - Воздушный фильтр	Yağ Banyolu - Oil Bath - Циклонный фильтр с масляной ванной		
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	13.2 kg	31.7 kg	24.8 kg
Soğutma - Cooling - Охлаждение	Hava Soğutmalı - Air Cooling - Воздушное охлаждение		

MOTORLU TESTERE • CHAIN SAW
• ЦЕПНАЯ ПИЛА

MOTORLU TIRPAN • BRUSH CUTTER
• КУСТОРЕЗ

BOLAT 2600



BOLAT 5520



BOLAT ATAK BS-570



BOLAT ATAK BY-570



BOLAT ATAK AP-BY-570

- ŞAFT
- SHAFT
- ВАЛ

MODEL - МОДЕЛЬ	2600	5520
Motor - Engine - Двигатель	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline - 2-тактный, бензин	
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	1.03 HP / 25.4 cc	3 HP / 52 cc
Yakıt Depo Kapasitesi - Fuel Tank Capacity - Емкость топливного бака	0.23 lt	0.55 lt
Hava Filtresi - Air Filter - Воздушный фильтр	Diyafram - Diaphragm - Диафрагма	
Starter - Starter Cover - Крышка стартера	Plastik - Plastic	Magnezyum Alaşım - Magnesium Alloy - Магнийевый сплав
Kılavuz - Guide - Размер шины	22 cm	45 cm
Zincir - Chain - Цепь	91 VG, 3/8", 0.050", 20 diş (40T), yuvarlak - round - круглый	0.325", 0.058", 36 diş (72T), köşeli - flat - плоский
Ağırlık (Zincirsiz, Kılavuzsuz) - Weight (Without Chain and Bar) - Масса (без цепи и стержня)	2.8 kg	4.7 kg

MODEL - МОДЕЛЬ	BS-570	BY-570	AP-BY-570
Tip - Type - Тип	Sirt - Backpack - Ранцевый, Ø26 mm	Yan - Shoulder - Плечевой, Ø28 mm	
Motor - Engine - Двигатель	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline - 2-тактный, бензин		
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	3.3 HP / 57 cc		
Yakıt Depo Kapasitesi - Fuel Tank Capacity - Емкость топливного бака	1.1 lt		
Primer Pompa - Primer Pump - Топливный насос	Var - Yes - Да		
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	11.4 kg	7.9 kg	3.7 kg

BOLAT ATAK M-BS-570

Sirt Tipi Motor
Backpack Type Engine
Двигатель ранцевого типа

Uyumlu Modeller
Compatible Models:
Совместимые модели:
ZS-570 / BS-570



BOLAT ATAK M-BY-570

Omuz Tipi Motor
Shoulder Type Engine
Двигатель плечевого типа



BOLAT ATAK AP-BS-570

Tirpan Aparatı
Cutter Apparatus
Аппарат для резки



BOLAT BS-520



BOLAT BY-520



BOLAT M4 ÇAPA APARATI
• M4 ANCHOR APPARATUS
• АНКЕРНЫЙ АППАРАТ M4



BOLAT EA-520
Burgu Makinesi
Drilling Machine
Сверильный станок



MODEL - МОДЕЛЬ	M-BS-570	M-BY-570	AP-BS-570
Tip - Type - Тип	Sirt Uyumlu - Backpack Compatible - Ранцевый	Yan Uyumlu - Shoulder Compatible - Плечевой	Sirt - Backpack - Ранцевый, Ø26 mm
Motor - Engine - Двигатель	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline - 2-тактный, бензин		
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	33 HP / 57 cc		
Yakıt Depo Kapasitesi - Fuel Tank Capacity - Емкость топливного бака	1.1 lt		
Primer Pompa - Primer Pump - Топливный насос	Var - Yes - Да		
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	72 kg	42 kg	43 kg

MODEL - МОДЕЛЬ	BS-520	BY-520	EA-520
Tip - Type - Тип	Sirt - Backpack - Ранцевый	Yan - Shoulder - Плечевой	-
Motor - Engine - Двигатель	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline - 2-тактный, бензин		
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	2.8 HP / 51.7 cc		2.8 HP / 51.7 cc
Yakıt Depo Kapasitesi - Fuel Tank Capacity - Емкость топливного бака	1.1 lt		Burgu Çapı - Drill Width - Диаметр бура 15 cm (8-10-20 cm opsiyonlu - option - вариант)
Primer Pompa - Primer Pump - Топливный насос	Var - Yes - Да		
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	9.9 kg	7.9 kg	8.6 kg

ZEYTİN HASAT MAKİNESİ - OLIVE HARVESTING MACHINE
- МАШИНА ДЛЯ СБОРА ОЛИВОК

BOLAT ZT-100

Taraklı
Comb Type
Тип гребня



BOLAT ZY-570

Kancalı
with Hook
с крючком



BOLAT ZS-570

Kancalı
with Hook
с крючком



MODEL - МОДЕЛЬ	ZY-570	ZS-570	ZT-100
Tip - Type - Тип	Yan - Shoulder - Плечо	Sirt - Backpack - Рюкзак	-
Motor - Engine - Двигатель	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline - 2 тактный, бензин		12 volt Akülü - 12 volt electric - 12 вольт электрический
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	3.3 HP / 57 cc		0.75 kW
Yakıt Depo Kapasitesi - Fuel Tank Capacity - Емкость топливного бака	1.1 lt		90 Amper Akü Opsiyonel - Battery Optional - Аккумулятор Дополнительно
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	12 kg	13.4 kg	2.9 kg
Sarsma Devri - Strike Speed - Скорость удара	4300 vuruş/dakika - strike/min - удар/минута		
Hasat Yüksekliği - Harvest Height - Высота ствола	450 cm		
Kanca Çapı - Hook Diameter - Диаметр крючка	32 mm		
Strok - Stroke - Ход крючка	40 mm		
Hasat Verimi - Harvest Efficiency - Эффективность сбора урожая	%98 (2-3 saniyede) - 98% (In 2-3 seconds) - 98% (через 2-3 секунды)		

PÜLVERİZATÖR - POWER SPRAYER
- МОЩНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

BOLAT F-768

2 zamanlı - Yağlı Benzinli
2 stroke - Gasoline
2 тактный, бензин



BOLAT F-768-GX35

4 zamanlı - Benzinli
4 stroke - Gasoline
4-тактный, бензин



BOLAT PB-022-TM



MODEL - МОДЕЛЬ	F-768	F-768 - GX35	PB-022-TM
Motor - Engine - Двигатель	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline - 2 тактный, бензин	4 zamanlı, benzinli - 4 stroke, gasoline - 4-тактный, бензин	
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млЗ)	12 HP - 25.6 cc	1.6 HP - 35 cc	6.5 HP - 196 cc
Pompa Pistonu - Plunger - Поршень	%100 krom, 16 mm - 100% chrome, 16mm		Üç Pistonlu, 22mm Three plungers, 22mm - Три плунжера, 22 мм
Basınç - Pressure - Давление	35 bar		50 bar
Sıvı Atış Kapasitesi - Discharge Capacity - Производительность	480 lt/saat - 480 lt/hour - 480 л/час		900 lt/saat - л/час
İlaç Deposu - Chemical Tank - Химический бак	25 lt		
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	8.4 kg	8.9 kg	25.5 kg

PÜLVERİZATÖR - POWER SPRAYER
- МОЩНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

BOLAT PB-022

4 zamanlı - Benzinli
4 stroke - Gasoline
4-тактный - Бензин

Akuple Dişli Düşürücü

sayesinde diğer kasnak kayış sistemlerine göre;

- Daha Güvenli
- Daha Düşük Yakıt Tüketimi
- Daha Yüksek Basınç

Coupled with Gear Reducer


is superior than pulley belt system with;

- More Safety
- Less Fuel Consumption
- Higher Pressure

В сочетании с редуктором

превосходит ременную систему со шкивом;

- Больше безопасности
- Меньший расход топлива
- Более высокое давление



BOLAT PES-022

Tek Fazlı, Fırçasız
Single Phase, Brushless
Однофазный, бесщеточный



MODEL - МОДЕЛЬ	PB-022	PES-022
Motor - Engine / Motor - Двигатель / Мотор	4 zamanlı, benzinli - 4 stroke, gasoline - 4-тактный, бензин	220 volt, AC Çok Devirli Asenkron Motor / 220 volt, AC Asynchronous, multi speed motor / 220 В переменного тока, асинхронный, многоскоростной двигатель
Güç - Power - Мощность	6.5 HP	1000 watts / 1000 Вт
Devir - Speed - Оборотов в мин	3600 d/d - 3600 rpm	3000 d/d - 3000 rpm
Pompa Pistonu - Plunger - Поршень	Üç pistonlu, 22 mm - Three plungers, 22mm - Три плунжера, 22 мм	
Basınç - Pressure - Давление	50 bar	
Strok - Stroke - Ход Поршня	16 mm	
Sıvı Atış Kapasitesi - Discharge Capacity - Производительность	900 lt/saat - 900 lt/hour - 900 л/час	600 lt/saat - 600 lt/hour - 600 л/час
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	26.9 kg	12.5 kg

PÜLVERİZATÖR AKSESUARLARI - POWER SPRAYER ACCESSORIES
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЩНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

BOLAT İLAÇLAMA TABANCASI

• HEAVY DUTY SPRAY GUN
• ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

30'luk - 30 cm - 30 cm



BOLAT İLAÇLAMA TABANCASI

• HEAVY DUTY SPRAY GUN
• ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

90'luk - 90 cm - 90 cm



BOLAT İLAÇLAMA TABANCASI

• HEAVY DUTY SPRAY GUN
• ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

60'luk - 60 cm - 60 cm



BOLAT İLAÇLAMA HORTUMU

• DISINFECTION HOSE
• ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ШЛАНГ

50m ve 100m seçenekleri ile
With 50m and 100m options
С опциями 50 м и 100 м



BOLAT MAKARA • REEL • КАТУШКА

İlaç Hortum Makarası
Spraying Hose Reel
Катушка для распылительного шланга



Makara - Reel - Катушка Для Шланга

200 m x 8.5 mm İlaç Hortumu için Uygun, Yataklı Rulman

Available for 200 m x 8.5 mm spraying hose, With Bearing

Доступен для распылительного шланга 200 м x 8,5 мм, с подшипником

BOLAT PB-122

4 zamanlı - Benzinli 100 lt
4 stroke - Gasoline 100 lt
4-тактный - Бензин 100 л



BOLAT PB-222

4 zamanlı - Benzinli 200 lt
4 stroke - Gasoline 200 lt
4-тактный - Бензин 200 л



BOLAT PES-122

220 Volt Elektrikli - 100 lt
220 Volt Electric - 100 lt
220 Вольт электрический - 100 л



BOLAT PES-222

220 Volt Elektrikli - 200 lt
220 Volt Electric - 200 lt
220 Вольт электрический - 200 л



BOLAT PB-422

4 zamanlı - Benzinli 400 lt
4 stroke - Gasoline 400 lt
4-тактный - Бензин 400 л



BOLAT PES-422

220 Volt Elektrikli - 400 lt
220 Volt Electric - 400 lt
220 Вольт электрический - 400 л



MODEL - МОДЕЛЬ	PB-122	PB-222	PB-422
Motor - Engine - Двигатель	4 zamanlı, benzinli - 4 stroke, gasoline - 4-тактный, бензин		
Güç - Power - Мощность	6.5 HP		
Pompa Pistonu - Plunger - Поршень	Üç pistonlu, 22 mm - Three plungers, 22mm - Три плунжера, 22 мм		
Basınç - Pressure - Давление	50 bar		
Strok - Stroke - Ход Поршня	16 mm		
Sıvı Atış Kapasitesi - Discharge Capacity - Производительность	900 lt/saat - 900 lt/hour - 900 л/час		
İlaç Deposu - Chemical Tank - Химический бак	100 lt	200 lt	400 lt
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	57.9 kg	62.9 kg	88.9 kg

MODEL - МОДЕЛЬ	PES-122	PES-222	PES-422
Motor - Engine - Двигатель	220 Volt elektrikli - 220 Volt electric - 220 Вольт электрический		
Güç - Power - Власть	1000 watts / 1000 Вт		
Pompa Pistonu - Plunger - Поршень	Üç pistonlu, 22 mm - Three plungers, 22mm - Три плунжера, 22 мм		
Basınç - Pressure - Давление	50 bar		
Strok - Stroke - Ход Поршня	16 mm		
Sıvı Atış Kapasitesi - Discharge Capacity - Производительность	600 lt/saat - 600 lt/hour - 600 л/час		
İlaç Deposu - Chemical Tank - Химический бак	100 lt	200 lt	400 lt
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	43.5 kg	48.5 kg	74.5 kg

SU MOTORU · WATER PUMP · ПОМПА

BOLAT SB-10

2 zamanlı - Yağlı Benzinli
2 stroke - Gasoline
2-тактный - Бензин



BOLAT SB-230

4 zamanlı - Benzinli
4 stroke - Gasoline
4-тактный - Бензин



BOLAT SB-330

4 zamanlı - Benzinli
4 stroke - Gasoline
4-тактный - Бензин



JENERATÖR · GENERATOR · ГЕНЕРАТОР

BOLAT MB-3500

4 zamanlı - Benzinli - Monofaze
4 stroke - Gasoline - Single-phase
4-тактный - Бензин - Однофазный



BOLAT MB-9000

4 zamanlı - Benzinli - Monofaze
4 stroke - Gasoline - Single-phase
4-тактный - Бензин - Однофазный



BOLAT MB-6000

4 zamanlı - Benzinli - Monofaze
4 stroke - Gasoline - Single-phase
4-тактный - Бензин - Однофазный



MODEL - МОДЕЛЬ	SB-10	SB-230	SB-330
Motor - Engine - Двигатель	2 zamanlı, benzinli - 2 stroke, gasoline - 2-тактный, бензиновый	4 zamanlı, benzinli - 4 stroke, gasoline - 4-тактный, бензиновый	
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млз)	2.8 HP / 51.7 cc	7 HP / 208 cc	7 HP / 208 cc
Çalıştırma - Starting - Начиная	İpli - Rope Start - Вербочный стартер		
Yakıt Depo Kapasitesi - Fuel Tank Capacity - Емкость топливного бака	1.1 lt	3.6 lt	
Motor Yağ Kapasitesi - Engine Oil Capacity - Емкость моторного масла	-	0.6 lt	
Pompa Giriş / Çıkış Çapı - Pump Inlet / Outlet Diameter - Входной/выходной диаметр насоса	1" / 1"	2" / 2"	3" / 3"
Maksimum Debi - Maximum Flow Rate - Максимальная скорость потока	10 m ³ /saat - 10 m ³ /hour - 10 м ³ /час	40 m ³ /saat - 40 m ³ /hour - 40 м ³ /час	70 m ³ /saat - 70 m ³ /hour - 70 м ³ /час
Emme / Basma Yüksekliği - Suction / Discharge Height - Высота всасывания/нагнетания	7 m / 20 m		
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	7.5 kg	20.8 kg	22.9 kg

MODEL - МОДЕЛЬ	MB-3500	MB-6000	MB-9000
Motor - Engine - Двигатель	4 zamanlı, benzinli - 4 stroke, gasoline - 4-тактный, бензиновый		
Güç / Silindir Hacmi - Power / Displacement - Мощность / объем (млз)	6.5 HP - 168 cc	13 HP - 340 cc	17 HP - 458 cc
Çalıştırma - Starting - Стартер	İpli - Rope Start - Вербочный стартер	İpli ve Marşlı - Rope and Electric Start - Вербочный и электрический стартер	
Alternatör - Alternator - Генератор	220 V, monofaze, %100 bakır - 220V, Single-phase, %100 copper - 220В, однофазный, 100% меди		
Yakıt Depo Kapasitesi - Fuel Tank Capacity - Емкость топливного бака	15 lt	26 lt	
Sürekli Çalıştırma - Continuous Operation - Непрерывная работа	7 saat - 7 hour - 7 часов		
Maksimum Çıkış - Max. Output - Мак. Мощность	50 Hz, 3kW	50 Hz, 5.5kW	50 Hz, 7.5kW
Sürekli Çıkış - Continuous Output - Рабочая мощность	50 Hz, 2.5kW	50 Hz, 5kW	50 Hz, 7kW
Aksesuar - Accessory - Аксессуар	Tutma kolu - Grip handle - Рукоятка	2 tekerlek ve tutma kolu - 2 wheels and grip handle - 2 колеса и рукоятка	
Boş Ağırlık - Dry Weight - Сухой вес	35 kg	75 kg	90 kg



“ARAŞTIRIYOR,
GELİŞTİRİYOR VE ÜRETİYORUZ”

“WE RESEARCH, DEVELOPE AND PRODUCE”

“ИССЛЕДУЕМ, РАЗРАБАТЫВАЕМ
И ПРОИЗВОДИМ”



 **BOLAT**™

BEYBOLAT TARIM MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Gazi Mah. Kanal 2 Sk. No.91
Akdeniz / Mersin / TURKEY

T: +90 324 646 42 50
F: +90 324 646 42 51

info@bolat.com
www.beybolat.com.tr



Bayi ve Servis Bilgilerini
Öğrenmek için Bizi Arayın!

+90 324 646 42 50

Orijinal Yedek Parça
Siparişleri için

www.bolat.com.tr

*Kapak
görsellerinde
temsili fotoğraf
kullanılmıştır.

grafik